$\Delta_{R_{cs}}$

	Baseline	4P	7P	Cone	SL	Grid	Grid*
$Power_{mean}$	0.99	1.37	1.09	1.18	1.00	1.01	1.01
$MxBR_{DEL}$	0.99	0.87	0.95	0.99	0.97	0.97	0.99
$MyBR_{DEL}$	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
$MxTB_{DEL}$	0.99	0.93	0.96	0.92	0.92	0.94	0.98
$MyTB_{DEL}$	1.01	0.98	0.98	0.98	0.95	0.97	0.99
$MzTT_{DEL}$	1.00	0.92	1.04	0.95	0.95	0.96	0.99
$MzSh_{DEL}$	0.99	0.91	0.90	0.93	0.97	0.96	0.97

$X_{R_{cs}}$

	Baseline	4P	7P	Cone	SL	Grid	Grid*
$Power_{mean}$	0.05	0.06	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01
$MxBR_{DEL}$	0.09	0.11	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03
$MyBR_{DEL}$	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
$MxTB_{DEL}$	0.07	0.12	0.07	0.06	0.04	0.04	0.05
$MyTB_{DEL}$	0.29	0.29	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25
$MzTT_{DEL}$	0.07	0.06	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03
$MzSh_{DEL}$	0.17	0.18	0.14	0.13	0.06	0.08	0.07